

ACTA

Expedient núm.:	Òrgan col·legiat:
JGL/2021/2	La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria	Ordinària
Data	27 / de gener / 2021
Durada	Des de les 13:30 fins a les 14:00 hores
Lloc	Despatx de l'Alcaldia
Presidida per	Jordi Llopart Senent
Secretari	Carlos Octavio Martínez Casals

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Nom i Cognoms	Assisteix
Jordi Llopart Senent	SÍ
Jordi Moliné Górriz	SÍ
Pilar Romero Gracia	SÍ
Sílvia Farrero Tahull	SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 13 de gener de 2021.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment



Feta avinent pel sr. Secretari l'acta de la sessió anterior del dia 13 de gener de 2021, es troba conforme i s'aprova per unanimitat.

Expedient 110/2021. Aprovació de la relació de factures núm. 19/2020.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 19/2020 per un import de 35.066,79 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2020.

Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,

Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 19/2020 per un import de 35.066,79 €

Expedient 161/2021. Aprovació de la relació de factures núm. 1/2021.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es fa avinent la relació de factures núm. 1/2021 per un import de 87.833,66 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria en el pressupost prorrogat per l'exercici 2021.

Atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,

Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 1/2021 per un import de 87.833,66 €

Expedient 117/2021. Contractació del servei de dinamització de l'Espai Jove de Creixell.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament vol contractar el servei de Dinamització de l'Espai Jove de Creixell, amb l'objecte de donar un espai i un suport al jovent del poble.

L'Associació Educativa Viu Lleure ha presentat un pressupost per un import de 8.350 € sense IVA, ja que es una associació sense ànim de lucre. El servei consta d'un professional a 10,5 h. a la setmana, dividides en 3,5 h. tres dies a la setmana, per 10

mesos a l'any, ja que juliol i agost romandrà tancat.

Aquesta despesa té consignació pressupostària en la partida 2021-1-330-22609 del pressupost prorrogat.

Atesa la proposta presentada per la regidora delegada de joventut, la Junta de Govern Local acorda,

Primer.- Contractar el servei de Dinamització de l'Espai Jove de Creixell amb un import de 8.350 € anuals a l'Associació Educativa Viu Lleure, amb NIF G55774517, domiciliat en Altafulla.

Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat.

Expedient 176/2021. Aprovació de la relació de liquidació de plus-vàlues núm. 1/2021.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'alcalde proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació de la relació de les liquidacions efectuades de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlua), amb el següent import:

relació núm. 1/2021, per un import de 2.797,66 €

Expedient 175/2021. Aprovació de la relació de liquidació de plus-vàlues núm. 2/2021.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'alcalde proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació de la relació de les liquidacions efectuades de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlua), amb el següent import:

relació núm. 2/2020, per un import de 65.843,67 €

Expedient 174/2021. Aprovació de la relació de liquidació de plus-vàlues núm. 3/2021.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'alcalde proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació de la relació de les liquidacions efectuades de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (plusvàlua), amb el següent import:

relació núm. 3/2021, per un import de 12.034,46 €

Expedient 490/2019. Resolució de recurs de reposició contra resolució d'expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Recurs de reposició interposat per la senyora xxx contra la resolució de l'Ajuntament del Creixell de data 9 de setembre de 2020.

1. Fets

1. En data 25 d'octubre de 2019 la senyora xxx va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Creixell, per danys materials al vehicle amb matrícula xxx, presament ocorreguts el dia 22 d'octubre de 2019, quan va quedar inundat al moment de circular per sota el pont de la carretera N-340 a l'alçada del punt quilomètric 1181.

D'entre la documentació aportada per la reclamant, un cop evacuats els corresponents requeriments d'esmena per part de l'Ajuntament, hi figurava un pressupost de reparació del vehicle per import de 2.047,72 euros, IVA inclòs.

2. Per decret d'Alcaldia número 2020-0075 de 7 de febrer de 2020 s'admeté a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial, la qual es tramitè segons els principis previstos a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, i segons la regulació establerta a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
3. Després de la instrucció de l'expedient es va concedir audiència als interessats per termini de deu dies, durant el qual la reclamant va presentar un escrit d'al·legacions.
4. En data 14 d'agost de 2020 va ser emesa la proposta de resolució de l'instructor de l'expedient de responsabilitat patrimonial.
5. En data 9 de setembre de 2020, per Acord de la Junta de Govern Local, es resolgué desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada



per la senyora xxx contra l'Ajuntament de Creixell.

En síntesi, la fonamentació jurídica, motivava la desestimació de la reclamació en:

- El trencament del nexa causal per culpa imputable a la mateixa víctima, atès que va circular al llarg de la zona inundada sense adequar la circulació a l'advertiment de precaució instal·lat per l'Ajuntament, ni a les condicions que presentava la via.
 - La concurrència d'un supòsit de força major de caire meteorològic, concretat en la intensitat de pluja extraordinària de l'episodi del dia 22 d'octubre de 2019.
6. L'esmentada resolució es va notificar a la interessada en data 15 de setembre de 2020, i durant el termini legalment previst ha interposat un recurs de reposició contra la desestimació de la reclamació.
7. El recurs de reposició interposat ha estat notificat a la resta d'interessats en el procediment per tal que formulin les alegacions que estimin procedents, sense que a la data present consti la presentació de cap alegació.

2. Fonaments de Dret

1. Recurs de reposició

La senyora xxx ha interposat, en temps i forma, recurs potestatiu de reposició (articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques) contra l'Acord de Junta de Govern Local de 9 de setembre de 2020, recurs que s'ha tramitat d'acord amb els principis previstos a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La recurrent manifesta la seva disconformitat amb la resolució desestimària de la reclamació, disconformitat que fonamenta en diversos arguments:

- En primer lloc, al·lega que al moment en què va circular per la zona el pas subterrani estava obert, sense que des de l'Ajuntament s'hagués procedit al seu tancament, i per tant s'hi podia transitar.
- En segon, manifesta que la bomba de desaigüe del pas subterrani estava aturada, sense funcionar.
- I en tercer, discrepa del nivell d'aigua assenyalat a la resolució (40 cm.).

Conjuntament amb el recurs s'aporten un seguit de fotografies del pas subterrani, pretesament preses el dia 25/09/2020 a les 22:30 segons indica la mateixa recurrent.

2. Consideracions:

2.1. Qüestions relatives al moment procedimental oportú per a formular la nova



al·legació relativa al funcionament de la bomba de desaigüe.

S'imposa, en primer lloc, fer referència al tractament que la nova al·legació relativa a l'aturada de la bomba de desaigüe ha de tenir en la resolució del present recurs potestatiu de reposició.

L'article 67.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques – referit a les sol·licituds d'iniciació en els procediments de responsabilitat patrimonial – preveu que la sol·licitud que presentin els interessats haurà d'anar acompanyada de tantes al·legacions, documents i informacions com s'estimin oportuns i de la proposició de prova, concretant els mitjans de què pretengui valer-se el reclamant.

Al seu torn, l'article 53.1.e) de la Llei 39/2015, que regula els drets de l'interessat en el procediment administratiu, estableix que aquests tenen dret a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic, i aportar documents en qualsevol fase del procediment prèvia al tràmit d'audiència, els quals hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent al redactar la proposta de resolució.

Així mateix, l'article 82.2 de la mateixa Llei 39/2015, disposa que durant el tràmit d'audiència els interessats, en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15, podran al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.

Finalment, l'article 118.1 de la Llei 39/2015, que fa referència als recursos administratius, disposa:

“En la resolució dels recursos no s'han de tenir en compte fets, documents o al·legacions del recurrent quan, havent-los pogut aportar en el tràmit d'al·legacions, no ho hagi fet. Tampoc no es pot sol·licitar la pràctica de proves quan la seva falta de realització en el procediment en què es va dictar la resolució recorreguda sigui imputable a l'interessat.”

Atenent al contingut d'aquest article, és clar que l'al·legació referent a la manca de funcionament de la bomba de desaigüe és extemporània. No consta que aquesta qüestió es posés de manifest a l'escrit inicial, ni durant la fase de prova de l'expedient, ni tampoc durant el tràmit d'audiència als interessats (en el qual la recurrent va presentar un escrit d'al·legacions). I al recurs presentat tampoc es justifica cap motiu que hagués impedit a la reclamant (avui recurrent) al·legar aquesta qüestió durant el procediment, per que cal convenir que no hi havia cap impediment per fer-ho.

Mateixa consideració s'ha de fer sobre l'aportació de les fotografies. No consta cap impediment perquè aquestes s'haguessin aportat durant el procediment, pel que en puritat caldria qualificar-les, també, d'extemporànies. En qualsevol cas, el cert és que aquestes imatges només donen fe de l'estat del pont a la data en què han estat preses (25/09/2020, segons indica la recurrent), pel que tampoc servirien per acreditar quina era la il·luminació del pas subterrani el dia dels fets.

2.2 Persistència del trencament del nexa causal



Deixant de banda per un moment allò que s'ha exposat al punt anterior en relació amb la nova al·legació referent a la bomba de desaigüe, cal apuntar que la presa en consideració de les al·legacions de la reclamant no poden modificar el sentit de la resolució, atès que persisteix el trencament del nexa causal entre actuació administrativa i dany al·legat.

En primer lloc, manifesta la recurrent que al moment en què va circular pel pas subterrani aquest estava obert, sense que des de l'Ajuntament s'hagués procedit al seu tancament, i per tant la recurrent considera que s'hi podia transitar. Certament, els informes incorporats a l'expedient (i en particular, l'emès per la Policia Local) posen de manifest que al moment en què la recurrent va transitar pel pas subterrani aquest no es trobava tancat.

Ara bé, aquesta circumstància no eximia a la conductora de circular d'acord amb allò que prescriu la normativa de circulació, i en aquest sentit, cal tenir en compte els següents elements:

- Que a l'entrada del pas subterrani ja hi havia instal·lat un senyal vertical de precaució per pas inundable, pel que ja estava fent un advertiment a la conductora de la possibilitat real que el pas estigués inundat, a fi i efecte que circulés amb la màxima precaució.
- Que aquest senyal vertical està situat a escassos metres del senyal de limitació de velocitat a 30 km/h, que la recurrent afirma que va veure. En bona lògica, si el senyal de limitació va ser avistat per la recurrent, també ho havia de ser el senyal de precaució per pas inundable.
- Que la massa d'aigua tenia 60 metres de llarg (segons informe de la policia local de 02/06/2020, incorporat a l'expedient de responsabilitat patrimonial), i que per tant aquesta havia de ser forçosament visible (atès que el cotxe duia encesos els corresponents fars) i àdhuc perceptible per a la conductora (per la fricció de l'aigua amb les rodes i els baixos del vehicle).
- Que l'article 21.1 del RD Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, estableix que "El conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, a més les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l'estat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació i, en general, totes les circumstàncies que concorrin en cada moment, a fi d'adequar la velocitat del seu vehicle a aquelles, de manera que sempre el pugui parar dins dels límits del seu camp de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui presentar"
- Que en conseqüència, estant correctament advertit el perill gràcies al senyal vertical de precaució de pas inundable, allò que requeria la situació, era aturar el vehicle sense entrar a circular per dins la massa d'aigua. Pel contrari, la recurrent va decidir creuar de forma voluntària tota la massa d'aigua (uns 60 metres), cosa que acabà comportant els danys al vehicle.

En segon lloc, i pel que fa a la qüestió de la bomba de desaigüe, en data 30/11/2020 ha estat emès nou informe dels Serveis Tècnics Municipals (el qual s'adjunta a continuació), en el qual s'indica, literalment:

"1. –Existeix una bomba que va substituir les d'inici perquè eren insuficients. (...). Quan plou tant, la bomba segueix funcionant, malgrat que la zona s'inundi, la bomba

funciona.

La bomba penjava del mateix circuit elèctric que l'enllumenat de sota el pont i de les rampes.

2.-No consta cap incidència amb la bomba de 22/10/2019.

El cap de la brigada municipal va fer a les 21,15 una inspecció de la zona per comprovar el funcionament de la bomba, verificant que treballava correctament.

L'endemà, dia 23, a les 7,15 hores a la inspecció que fan els operaris de la brigada, la bomba estava parada, havia saltat el diferencial de protecció del circuit elèctric”.

De la informació proporcionada per aquest informe, així com de la que obra a l'expedient de responsabilitat patrimonial, se'n pot deduir el següent relat cronològic:

- El dia 22/10/2019, a les 21,15 hores, el cap de la brigada municipal va inspeccionar la bomba de desaigüe i va comprovar que treballava correctament.
- El mateix dia 22/10/2019, a les 22,13 hores, la Policia Local va rebre trucada telefònica avisant del sinistre. La patrulla es va adreçar al lloc dels fets, on va observar el vehicle aturat i es va interessar per la situació de la conductora.
- L'endemà, dia 23/10/2019, a les 07,15 hores, operaris municipals van inspeccionar la bomba i observen que estava parada, per tal i com havia saltat el diferencial.

De tot plegat se'n desprenen dues conclusions nuclears. La primera, que tres quarts d'hora abans del sinistre la bomba funcionava correctament, perquè el cap de la brigada ho va comprovar personalment. La segona, que en algun moment entre les 21,15 hores del dia 22/10/2019 i les 07,15 hores del dia 23/10/2019 la bomba es va parar, perquè va saltar el diferencial del circuit.

La qüestió és, doncs, determinar si la bomba s'hauria pogut parar entre els tres quarts d'hora que van transcórrer entre les 21,15 hores del dia 22/10/2019, i les 22,13 hores del mateix dia (moment en què els agents varen rebre l'avís del sinistre). I la resposta a aquesta qüestió ha de ser negativa, perquè l'informe del tècnic municipal més amunt transcrit posa de manifest que “La bomba penjava del mateix circuit elèctric que l'enllumenat de sota el pont i de les rampes”, i a l'informe de la Policia Local de 02/06/2020 s'hi va indicar (el subratllat és d'ara):

“Que el pas soterrani normalment es troba il·luminat, no recordant els agents actuants si en aquell moment hi havia il·luminació just a sota el pont, recordant que les rampes d'accés i sortida, situades a cel obert, si es trobaven il·luminades”.

En bona lògica, si les rampes d'accés es trobaven il·luminades minuts després del sinistre, i la bomba de desaigüe “penjava” del mateix circuit elèctric que la il·luminació d'aquestes rampes, tot indica que almenys a aquella hora la bomba encara havia de funcionar.

Dit això, el cert és que el correcte o incorrecte funcionament de la bomba de desaigüe no desmereix en cap moment el deure dels conductors de circular tenint sempre en compte les circumstàncies de la via, de tal manera que es pugui aturar el vehicle en qualsevol moment (21.1 del RD Legislatiu 6/2015), i més quan aquestes circumstàncies (la inundació del pas) ja estaven correctament advertides per la senyalització vertical d'entrada al pas subterrani. En aquest sentit, per exemple, la



STSJ Catalunya núm. 284/2006, de 23 de març (recurs núm. 661/2001), transcrita parcialment a la resolució recorreguda en reposició.

Finalment, pel que fa al nivell d'aigua assenyalat a la resolució (40 cm.) tant sols cal assenyalar que aquesta dada va ser extreta de l'informe de la Policia Local de 02/06/2020, allà on va indicar:

“Que l'alçada de l'aigua en aquell moment, en el punt mes fondo no supera els 40 cm aproximadament, restant, no obstant, la calçada i la vorera per sota el nivell de l'aigua a la zona afectada”.

En conclusió, cal convenir novament que els danys no van ser conseqüència de l'actuació administrativa, sinó de la decisió de la mateixa recurrent, que es va arriscar a circular per sobre de la massa d'aigua (la possible presència de la qual ja havia estat advertida per l'Administració a través del corresponent senyal vertical).

2.3. Persistència de la situació de força major meteorològica

Finalment, no és sobrer reiterar que la reclamació, en qualsevol cas, hauria de ser desestimada per concurrència d'un supòsit de força major exonerant de la responsabilitat de l'ens local. En efecte, les condicions meteorològiques del dia del sinistre – i en concret, la intensitat de pluja – es corresponen amb un episodi de caire extraordinari.

Sense ànim reiteratiu, l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya de 26/04/2020 indica que la precipitació màxima registrada a l'Estació Meteorològica Automàtica de Torredembarra en 30 minuts consecutius el dia dels fets va ser de 28,1 mm. valor que es troba entre el percentil 98 i el 100 d'una sèrie de 19 anys de registres. Això implica que s'ha donat en menys d'un 2% dels registres, cosa que equival a un valor de retorn de 50 anys.

En conseqüència, concorre un supòsit de força major exonerant de responsabilitat per a l'Administració, atès que les conseqüències de l'episodi meteorològic eren imprevisibles i inevitables (més enllà de la tasca de senyalització i advertiment que l'Ajuntament ja va realitzar).

En conseqüència, atesa la proposta de l'alcaldia, la Junta de Govern Local acorda,

Primer.- Desestimar, d'acord amb els fonaments de dret exposats, el recurs potestatiu de reposició presentat per la senyora xxx contra l'Acord de Junta de Govern Local de 9 de setembre de 2020, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra l'Ajuntament de Creixell per danys materials al vehicle amb matrícula xxx.

Segon.- Notificar-ho a la senyora xxx i a la resta d'interessats en el procediment.

Expedient 421/2020. Resolució de recurs de reposició contra liquidació de la taxa de llicències urbanístiques.



Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 1-6-2020, el Sr. xxx, representant de la Sra. xxx, ha presentat recurs de reposició contra el Decret d'Alcaldia de 21-4-2014 en el que demana la devolució de l'import de l'autoliquidació de la taxa pagada amb els interessos de demora.

L'assessor jurídic requerit per informar ha emès el següent informe:

Antecedents de fet:

PRIMER.-Que en data 13-3-2020, el Sr. xxx en representació de la Sra. xxx va sol·licitar mitjançant el tràmit de la seu electrònica una llicència d'obres per la construcció de 2 habitatges unifamiliars aparellats a l'avinguda Julio César, 34 (expedient 421/2020).

SEGON.-En data 21-4-2020, el Sr. xxx en representació de la Sra. xxx va presentar un escrit de desistiment-renúncia a la sol·licitud de l'esmentada llicència d'obres, sol·licitant la devolució dels imports satisfets que li siguin d'aplicació.

TERCER.- El 21-4-2020 es dicta Decret d'Alcaldia en el que s'acorda tenir per desistida de la seva petició de llicència d'obres, expedient 421/2020 a la Sra. xxx i liquidar els drets municipals retornant a la Sra. xxx la quantitat de 5.726,73 euros, i retornar la fiança de residus núm. 32/2020 de 250 euros i la fiança de serveis núm. 33/2020 de 750 euros.

QUART.-En data 1-6-2020, s'ha presentat per part del Sr. xxx, representant de la Sra. xxx, recurs de reposició contra el Decret d'Alcaldia de 21-4-2014 en el que al·lega que des de la sol·licitud de la llicència d'obres de data 13-3-2020 i el desistiment de data 21-4-2020 la Corporació municipal no ha endegat cap activitat concreta i individualitzada que justifiqui el fet imposable constituït de la taxa i que davant la falta de meritació procedeix la devolució de l'import de l'autoliquidació amb els interessos de demora.

CINQUÈ.-A l'esmentat expedient de llicències d'obres núm. 421/2020 consta realitzat un requeriment d'esmenes de data 31-3-2020 en el que d'acord amb l'informe dels Serveis Tècnics es requereix al sol·licitant per a que presenti el projecte d'infraestructures comú d'accés a serveis de telecomunicacions, indicant que s'haurà de presentar en tot cas abans de la sol·licitud de la llicència de primera ocupació. I seguidament, amb data 7-4-2020 s'emet informe dels Serveis Tècnics per l'arquitecte requerit en el que s'estableix que d'acord amb el que disposa l'article 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, tras la comprovació de la documentació aportada, tipus d'obra, projecte, règim del sol, condicions de solar, condicions de l'edificació, habitabilitat, altres normes CTE (funcionalitat, seguretat, habitabilitat), s'informa que la documentació aportada compleix la legislació i el planejament vigent, per la qual cosa s'emet informe favorable a la sol·licitud presentada, amb les condicions particulars de fiances i liquidació de drets de l'ICIO i la taxa.

Precisament, en relació a la taxa s'estableix que l'import és de 2.482,72 euros, corresponent al 1,92% del pressupost de les obres. Si bé una vegada presentat el



desistiment s'ha liquidat només el 75% de la taxa (1.862,04 euros) d'acord amb el que disposa el punt 2 de l'annex (quota tributària) de l'Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per tramitació de llicències urbanístiques.

Fonaments de dret:

I.-D'acord amb el que disposa l'article 2.1 a) de l'Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per tramitació de llicències urbanístiques, constitueix el fet imposable de l'esmentada taxa: "l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeixi a verificar els actes d'edificació i ús dels sòl a què es refereix les disposicions urbanístiques vigents i que s'hagin de realitzar en el terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en les disposicions urbanístiques i en el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi".

II.-D'acord amb el que disposa l'article 8.1 de la de l'Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per tramitació de llicències urbanístiques: "La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la formulada expressament".

III.-D'acord amb el que s'estableix als articles 5.1.a) i al punt 1.a) de l'annex de l'Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per tramitació de llicències urbanístiques, la quota tributària és del 1,92% del pressupost d'execució material presentat pels interessats, i d'acord amb el que disposa en el punt 2 de l'annex: "en el cas que l'interessat hagi formulat desistiment abans de la resolució de la sol·licitud, les quotes que s'hauran de liquidar seran del 75 per cent de les que s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament".

IV.-El recurrent al·lega que sol·licitada llicència d'obres amb data 13-3-2020, no consta realitzada cap activitat municipal en la tramitació de la llicència urbanística. Al respecte, cal indicar que a l'expedient consta realitzat un requeriment d'esmenes de data 31-3-2020 així com l'emissió de l'informe del Serveis Tècnics de data 7-4-2020. D'aquesta forma, presentat el desistiment de la llicència d'obres amb data 21-4-2020 una vegada iniciada efectivament l'activitat municipal, d'acord amb el que disposa en el punt 2 de l'annex de l'Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per tramitació de llicències urbanístiques, procedeix la liquidació de la taxa per import corresponent al 75% de la quota tributària del 1,92% del pressupost d'execució material presentat pels interessats.

Per tot això, s'INFORMA que:

- Procedeix DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. xxx, representant de la Sra. xxx, contra la liquidació de la taxa per tramitació de llicències urbanístiques acordada per Decret d'Alcaldia de 21-4-2020 amb el desistiment de l'expedient de llicència d'obres núm. 421/2020."

En conseqüència, atesa la proposta d'acord emesa pel regidor delegat d'Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda,

Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. xxx, representant de



la Sra. xxx, contra la liquidació de la taxa per tramitació de llicències urbanístiques acordada per Decret d'Alcaldia de 21-4-2020 amb el desistiment de l'expedient de llicència d'obres núm. 421/2020, d'acord amb l'informe jurídic transcrit a la part expositiva d'aquesta resolució.

Segon.- Notificar a la sra. xxx, representada pel sr. xxx que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des l'endemà de la seva notificació.

Expedient 2044/2020. Concessió de llicència d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx

Per la següent actuació urbanística:
Col·locació de 45 m² de terra en l'habitatge. Contenidor de runa al carrer (6m² 5 dies)

En el següent emplaçament:

Referència Cadastral	0589911CF7508N0001EK
Localització	Ciceron, 32

I autoritzar l'ocupació de la via pública al mateix emplaçament de:
Contenidor de runa al carrer (6m² 5 dies)

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicència.

Expedient 2113/2020. Concessió de llicència d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
xxx

Per la següent actuació urbanística:
Instal·lació de plaques fotovoltaïques de menys de 10kW per autoconsum

En el següent emplaçament:

Referència Cadastral	8895303CF6589N0001YO
----------------------	----------------------

Localització	ANTONI TAPIES, 11
--------------	-------------------

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicència.

Expedient 8/2021. Concessió de llicència d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
XXX

Per la següent actuació urbanística:
Enrajolar 21 m² i treure plantes i un pi.

En el següent emplaçament:

Referència Cadastral	0179601CF7507N0029HM
Localització	PLAÇA DELFOS, 29

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicència.

Expedient 12/2021. Concessió de llicència d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
XXX

Per la següent actuació urbanística:
Reforma del bany canviat banyera per plat de dutxa i ocupació de via pública amb sac de runa. Ocupació de via pública amb sac de runa, 3 dies 2 m².

En el següent emplaçament:

Referència Cadastral	9585209CF6598N0020WO
Localització	Tortosa, 15

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicència.



Expedient 14/2021. Concessió de llicència d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
XXX

Per la següent actuació urbanística:
Pujar la tanca existent amb gelosia, 9 ml, 0,40 m d'alçada

En el següent emplaçament:

Referència Cadastral	8784520CF6588S0002DQ
Localització	Av. Tarraco, 10 B

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicència.

Expedient 42/2021. Concessió de llicència d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
XXX

Per la següent actuació urbanística:
Reparació d'humitats i pintura interiors.

En el següent emplaçament:

Referència Cadastral	9387309CF6598G0001LW
Localització	De l'Església, 4

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicència.

Expedient 73/2021. Concessió de llicència d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir la llicència d'obres a la persona interessada
XXX

Per la següent actuació urbanística:
Reforma del bany i cuina de l'habitatge incloent les instal·lacions d'aigua i electricitat

En el següent emplaçament:

Referència Cadastral	0179601CF7507N0010MU
Localització	Carrer de la Platja, 5

les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicència.

Expedient 11/2021. Devolució fiança d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar al sr., xxx les fiances núm. 87/2020 i 88/2020, d'import 250 €, cadascuna, dipositades per respondre de la correcta gestió dels residus i la correcta execució de les obres de construcció de piscina al carrer C/ Mallorca, 39B , expedient 1496/2020.

Expedient 78/2021. Devolució fiança d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar al sr. xxx les fiances núm. 184/2007 de residus i 185/2007 d'obres, d'import 1.218,44€, i 1.058,44€ respectivament, dipositades en data 20/07/2007 per respondre de la correcta gestió dels residus i de la correcta execució de les obres de conformitat amb l'exp. d'obres núm. 77/2007 i 141/2019, de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, al carrer SEGARRA, 5.

Expedient 82/2021. Devolució fiança d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 107/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1909/2020, per realitzar les obres d'arreglar les arquetes particulars al jardí al carrer Passatge Tarragonès, 10.



Expedient 107/2021. Devolució fiança d'obres.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Retornar la fiança núm. 68/2020 dipositada per xxx de 150 €, per respondre de la correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1055/2020, per realitzar les obres de Reforma del bany i de la cuina al carrer Dalmau, 38.

Expedient 4/2021. Concessió llicència. Placa de gual

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Primer.- Concedir llicència municipal d'entrada i sortida de vehicles particular a través de les voreres, placa de gual, sol·licitada pel sr. xxx situada al carrer LEONARDO DA VINCI, 10.

- 1.- Aquesta llicència no és una reserva d'estacionament.
- 2.- En el supòsit de voler senyalitzar el gual amb pintura de color groc, s'haurà de fer mitjançant una ratlla discontinua a la calçada, a 0,20 m, com a màxim de distància a la vorera, sense passar l'amplada de la porta per la qual es realitzarà l'entrada i/o sortida de vehicles.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

